

Overzicht van wijzigingen URL 4004 'Riet'
Versie 1.0 → versie 1.1 (26 juni 2015)

Vindplaats in URL 4004	Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0
Voorwoord	Voorwoord
	<p>Relatie met BRL 4000 herschreven</p> <p>Toegevoegd: Versie 1.1 vervangt versie 1.0. In versie 1.1 zijn enkele passages uit hoofdstuk 1 en 5 verwijderd die betrekking hadden op certificering; die passages zijn overgezet naar BRL 4000. Hiermee is de grens tussen URL (norm) en BRL (borging) verbeterd. Verder is het voorwoord geactualiseerd en zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De verwijzingen naar EN-normen en Stabu zijn geactualiseerd.</p> <p>Vrijwaring Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is ERM niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij de certificerende instelling, het uitvoerende (gecertificeerde) bedrijf of derden door het toepassen van deze uitvoeringsrichtlijn of bij het gebruik van de bijbehorende certificatieregeling.</p>
Hoofdstuk 1	Inleiding
	<p>Hoofdstuk 1 is opnieuw ingedeeld in een par 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied en par 1.2 Typering. De teksten over het verkrijgen van een certificaat en over deelcertificatie zijn verplaatst naar BRL 4000 Verwijzing naar Stabu geactualiseerd.</p>
Hoofdstuk 2	Terminologie
Adviseur	Voetnoot: Bij voorkeur een adviseur die voldoet aan de EMA- criteria .
Architect	In restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA) of een daarmee vergelijkbaar register in een lidstaat van de EU . Voetnoot: 3 Bij voorkeur een architect die voldoet aan de GEAR- criteria .
Certificatie-instelling	Een door ERM aangestelde certificerende organisatie die de certificaten afgeeft aan de certificaathouders op basis van de ERM-richtlijnen
Klein-bedrijf en Midden- en grootbedrijf	Toegevoegd '(gecertificeerd)' zodat het duidelijker is dat het een definitie in het kader van deze BRL betreft
Hoofdaannemer	Een organisatie in het maatschappelijk verkeer die zelfstandig en voor eigen rekening en risico een bedrijf voert, eventueel met inschakeling van onderaannemers
Oprachtgever	De opdrachtgever van het bedrijf de certificaathouder , in het geval van een aannemer is dit doorgaans de principaal in het bouwproces, eventueel vertegenwoordigd door zijn architect of adviseur.
Scholingsplan	Een periodiek te actualiseren meerjarig document (tenminste voor twee jaar) dat beschrijft welke kennis en kunde bij de certificaathouder het bedrijf aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil wordt gehouden en welk tekort aan kennis er is en hoe deze lacune wordt opgevuld.
Hoofdstuk 3	Eisen aan het proces
Paragraaf 3.2.2	<p>Herschreven</p> <p>Afbakening verantwoordelijkheid (instapmomenten) Een opdracht kan op verschillende momenten in het proces kan worden verleend. De opdrachtnemer kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor het deel van het proces waarbij hij betrokken is. Deze beperking geldt ook voor het realiseren van de uitgangspunten van het werk.</p>

Vindplaats in URL 4004	Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0
Paragraaf 3.2.6	Rietdekkerswerk wordt in principe geleverd en geplaatst binnen ketensamenwerking met andere gecertificeerde bedrijven die voldoen aan de specificaties.
Paragraaf 3.5.5	
	De bevestiging van de pannen moet voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR NEN 6707 'Bevestiging van dakbedekkingen'. De bevestiging en het bepalen van de diverse dakzones is vastgelegd in een Eurocode NEN-EN 1991-1-4 (Eurocode 1) en de aanvullingen en correcties daarop (A1+C2) . De wijze van bevestigen of verankeren is afhankelijk van de drie windgebieden waarin Nederland is verdeeld.
	Dakdoorvoeren: voor metalen pijpen voor open haard en houtkachel dubbelwandig uit in anthraciet gecoat roestvaststaal. Voor bij voorkeur door een mantelpijp en voorzie de bovenzijde van een knelband; Indien het riet wordt aangebracht ter hoogte van een bestaande pijp voor open haard of kachel dienen de gebruiksvoorschriften hiervoor in acht worden genomen (vastgelegd op grond van EN 13229 of EN 13240 voor nieuwere kachels/haarden met CE-markering op grond van de CPR; indien het haarden betreft zonder CE-markering conform NEN 6062) of NEN 8062.
Hoofdstuk 4	Eisen aan toegepaste materialen
4.3.2	Toegevoegd: De platen dienen voorzien te zijn van CE-markering en prestatieverklaring op grond van EN 13986
4.3.3	Toegevoegd: Toe te passen isolatiematerialen dienen voorzien te zijn van CE-markering en een prestatieverklaring op grond van de relevante geharmoniseerde productnorm (zie de CE-markeringmodule van de Rijksoverheid). De damp-remmende laag dient voorzien te zijn van CE-markering en prestatieverklaring op grond van EN 13984
4.4.2	Toegevoegd: Nagels dienen voorzien te zijn van CE-markering en een prestatieverklaring op grond van EN 14592.
4.5.1	De vorsten moeten geleverd worden met een CE-conformiteitsverklaring dat de rietvorsten voldoen aan CE-EN 1304. Indien voorgefabriceerde nieuwe vorsten worden gebruikt (geproduceerd zijn na 1 juli 2013), moeten deze geleverd worden met een CE-markering conform NEN-EN 1304.
4.6.2	Toe te passen koper voldoet aan de NEN 1652:1998 Koper en koperlegeringen - Plaat, band en schijven voor algemeen gebruik met een dikte van 0,8 of 1,0 mm of een vergelijkbare norm van een buitenlandse normalisatie-instelling.
4.7	Nieuwe paragraaf ingevoegd: Kalk Kalk dient voorzien te zijn van CE-markering en een prestatieverklaring op grond van EN 459-1.
Hoofdstuk 5	Eisen aan Kennis en ervaring
	Titel gewijzigd in 'eisen aan kennis en ervaring'. De paragrafen over bedrijfsuitrusting, bedrijfsgrootte, bedrijfsverzekering zijn verplaatst naar BRL 4000.
	Toegevoegd: Voor de betekenis van de genoemde niveaus zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-

Vindplaats in URL 4004	Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0
	beroepsonderwijs/opleidingen-niveaus-en-leerwegen-in-het-mbo
Bijlage 4	Op het bedrijf aanwezige documentatie en literatuur
	<p>Toegevoegd</p> <p>Voor Europese normen (EN) die in een URL worden genoemd geldt altijd de versie die in het 'Official Journal of the European Union' (OJEC) is afgekondigd. Voor geharmoniseerde productnormen in de zin van de CPR (hEN) worden deze versies door het Ministerie van BZK bijgehouden in de webtool 'CE-markeringsmodule'.</p>
	<p>Toegevoegd bij diverse publicaties:</p> <p>* Vergelijkbare publicaties ter uitwerking van de richtlijn Arbeidsplaatsen uit andere lidstaten van de EU zijn toegestaan.</p>
Bijlage 6	Vergunningplicht
	<p>Toegevoegd</p> <p>Arbeidsomstandigheden en veiligheid</p> <p>Een bedrijf moet de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet, of gelijkwaardige buitenlandse uitwerkingen van de Europese Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid, in acht nemen.</p> <p>De aanwezige machines moeten voldoen aan het Warenwetbesluit machines, of gelijkwaardige buitenlandse uitwerkingen van de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG).</p>